



M1

# M1

Z177.720



4,0 km/h



1.000 kg



15 %

- Para cargas de hasta 1.000 kg.
- Supercompacto gracias a la barra de tiro plegable.
- Paquetes de baterías intercambiables.
- Selector lento / rápido opcional.
- Amplia gama de accesorios y conexiones.

**Vista Frontal**




**Vista Lateral**



**Vista Trasera**





|   |                        |           |                        |
|---|------------------------|-----------|------------------------|
|  | TABLE: <b>Z177.720</b> | <b>M1</b> | Unit: <b>mm</b> [inch] |
|---|------------------------|-----------|------------------------|



## Sectores principales



INDUSTRIA  
METALÚRGICA



INDUSTRIA  
TEXTIL




SUPERMERCADOS  
Y GDO

# Rendimiento de remolque

Sin cambiar la fuerza sobre el gancho expresada en N, la capacidad de remolque expresada en kg **puede variar en función de:**

- tipo de terreno **en el que se lleva a cabo el remolque;**
- **remolque en terreno** plano o inclinado;
- **uso o no** de contrapesos;
- tipo de ruedas **montadas en la máquina y carro.**




## Ajuste lento / rápido (opcional)

En el **nuevo timón Zallys M1** es posible montar un botón para ajustar la velocidad de la máquina. Al presionarlo, puede cambiar de velocidad máxima a velocidad reducida. Esto permite una selección rápida y cómoda de la velocidad adecuada al tipo de maniobra a afrontar. El **sistema Flex-to-Go** ha sido diseñado para tener una mayor maniobrabilidad en espacios reducidos y más velocidad en viajes largos.

### Niveles de velocidad:

 = 50% de la velocidad máxima

 = A toda velocidad



## Conducción ergonómica

El cabezal Zallys ha sido diseñado y construido para hacer más ergonómico el uso de la máquina por parte del operador, asegurando la **comodidad adecuada en un uso prolongado** durante la jornada de trabajo. Su **diseño ergonómico** permite tener **todos los botones de control al alcance de la mano**, la pantalla indica la carga restante de la batería y la llave para un encendido rápido y conveniente. La **estructura** está fabricada con **materiales resistentes** en caso de impactos accidentales.





## Barra de tiro plegable

La barra de tiro del **M1** es ajustable en altura y plegable, para ocupar menos espacio cuando no está en uso, pero no solo: al reducir su tamaño, se vuelve fácil de transportar y cargar en montacargas, camiones e incluso camionetas pequeñas para trabajos fuera del sitio.

## Paquetes de baterías intercambiables 24/7



22Ah - AGM




33Ah - AGM



40Ah - Litio

Los paquetes de baterías son ligeros y fácilmente **intercambiables** para que puedan cubrir múltiples turnos: cuando uno está descargado, se puede cargar y reemplazar inmediatamente por uno ya cargado, de esta manera la máquina siempre estará activa. Además, se encuentran **disponibles diferentes amperajes** según las necesidades: 22Ah, 33Ah con AGM o 40Ah con Litio.

## Sistema de contrapesos modular



El **sistema modular de Zallys** garantiza la **máxima flexibilidad** para aumentar el rendimiento del vehículo. Con un **peso unitario de solo 4 kg**, los contrapesos individuales son ligeros y el operador puede equiparlos **sin esfuerzo físico**, manteniendo toda su eficacia.



# GANCHOS ESTÁNDAR





# ACCESORIOS



FARO GIRATORIO





## **Ejemplos de aplicación**

---

en los distintos sectores productivos





# INDUSTRIA METALÚRGICA





# INDUSTRIA TEXTIL





# FRACTALES

## CONTACTO

Correo : [ventas1@fractalessac.com](mailto:ventas1@fractalessac.com)

Celular : +51 963 467 970

Web site:

<https://fractalessac.com>

