

FRA[®]TALES



JESPI L

Transportador eléctrico con plataforma grande

JESPI L

Z120.720



5,5 km/h



1.000 kg



30 %



- Para cargas de hasta 1.000 kg.
- Con ruedas neumáticas para uso interior y exterior.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Superficie de carga muy espaciosa y grande.

👁 Vista Frontal




👁 Vista Lateral



👁 Vista Trasera





Sectores principales



HOTEL, RESORT
Y TURISMO



CONSTRUCCIONES



MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL



AGRICULTURA,
GANADOS Y
BODEGAS




MANTENIMIENTO
DEL VERDE

Rendimiento en pendiente

JESPI L puede subir pendientes de hasta 30%, pero la carga que **transportar puede variar según:**

- **tipo di terreno** sul quale viene effettuato il trasporto;
- nivel de la **pendiente**;
- **tipo de ruedas.**



Ajuste de velocidad de 5 niveles


En el nuevo timón de **JESPIL de Zallys** encontramos un botón para ajustar la velocidad de la máquina **de serie**. Al presionarlo, cada clic se pasa a la siguiente marcha. Esto permite una selección rápida y cómoda de la velocidad adecuada al tipo de maniobra que afrontar. **El sistema Flex-to-Go** ha sido diseñado para tener una mayor maniobrabilidad en espacios reducidos y más velocidad en viajes largos.

Cada clic añade un **20% más de velocidad** que la marcha anterior.

Rampa de velocidad:

20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Una vez llegado a la quinta marcha, al presionar el botón se vuelve a la primera.



Conducción ergonómica

El **cabezal Zallys** ha sido diseñado y construido para hacer más ergonómico el uso de la máquina por parte del operador, asegurando la **comodidad adecuada en un uso prolongado** durante el turno de trabajo. **Su diseño ergonómico** permite tener **todos los botones de control al alcance de la mano**, en su pantalla LED siempre son visibles la carga de la batería y la llave para un encendido rápido y conveniente. **La estructura** está fabricada con **materiales resistentes** en caso de impactos accidentales.

Llave de contacto

Botón de selección de
velocidad

Botón anti-
aplastamiento



Panel de control

Botón de la bocina

Ejecutar comandos con
acción mantenida

ACCESORIOS

Cestas y plataformas para cada necesidad

JESPI L cuenta con una amplia gama de **cestas y plataformas de carga** de **varios tamaños** para satisfacer todas las necesidades de transporte. Además, es posible aplicar cualquier equipo o maquina personalizada sobre **JESPI L**.



Las ruedas adecuadas para cada necesidad

JESPI L está equipado de serie con **ruedas neumáticas**, aptas tanto para uso interior como exterior, para garantizar siempre la máxima adherencia al suelo y un nivel muy bajo de vibraciones. Además, son muy duraderas y ofrecen un rendimiento excepcional en cualquier terreno. El **eje de dirección flotante** confiere a la máquina la **máxima estabilidad** y permite un manejo fácil y preciso incluso de cargas muy pesadas y voluminosas. Bajo pedido es posible montar otros tipos de neumáticos, como las ruedas Tractor para terrenos irregulares o desnivelados, o las **ruedas macizas** “superelásticas que no

dejan huellas”, para suelos delicados.

Autonomía para una jornada laboral completa

JESPI L funciona con dos baterías de 105/130 Ah, que garantizan a la máquina una autonomía de **8 horas de trabajo para uso continuo**. Gracias al cargador externo de alta frecuencia, las baterías son fáciles de recargar.



Ejemplos de aplicación

en los distintos sectores productivos





HOTEL, RESORT Y TURISMO

FRA^{TALES}





MANTENIMIENTO DEL VERDE

FRA^{TALES}





AGRICULTURA

FRA^{TALES}





FRACTALES

Asesor de ventas

CONTACTO:

ventas1@fractalessac.com

(+51) 963 467 970

Web site:

<https://fractalessac.com>

