

FRA[☀]TALES



HS4

Carro de carga motorizado

HS4

Z123.721



5,5 km/h



600 kg



30 %



- Para cargas hasta 1.000 kg.
- Ruedas neumáticas para uso interior y exterior.
- Controles de conducción con acción mantenida.
- Amplia gama de plataformas de carga.

👁 Vista Frontal




👁 Vista Lateral



👁 Vista Trasera





Zollys[®]

TABLE:

Z123.721

HS4

Unit: **mm** [inch]

Sectores principales



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



AGRICULTURA, GANADOS Y BODEGAS



CONSTRUCCIÓN



MANTENIMIENTO VERDE

Rendimiento en pendiente

HS4 puede subir pendientes de hasta un 30%, pero la **carga que puede transportar puede variar según:**

- **tipo di terreno** sul quale viene effettuato il trasporto;
- nivel de la **pendiente**;
- **tipo de ruedas**.



Conducción ergonómica

El sistema de empuñadura HS4 está diseñado para hacer más ergonómico el uso de la máquina por parte del operador, garantizando la **comodidad adecuada en un uso prolongado** durante el turno de trabajo. **Todos los controles están al alcance de la mano**, en su pantalla LED siempre son visibles la carga restante de la batería y el sentido de la marcha; la llave está en el lado derecho para un encendido rápido y conveniente. **La estructura** está fabricada con **materiales resistentes** en caso de impactos accidentales.



ACCESORIOS

Plataformas y cubetas para cada necesidad

HS4 cuenta con una amplia gama de **plataformas y cubetas de varios tamaños** para satisfacer todas las necesidades de transporte en todos los sectores de producción, desde el mantenimiento de plantas industriales hasta las obras de construcción.



FRA^{TALES}

Las ruedas correctas para cada necesidad

HS4 está equipado de serie con **ruedas neumáticas tractor**, aptas principalmente para un utilizzo en exteriores, excelentes en suelos fangosos o irregulares para garantizar siempre la máxima adherencia al suelo y un nivel muy bajo de vibraciones. Además, son muy duraderas y ofrecen un rendimiento excepcional en cualquier terreno. Bajo pedido es posible montar otros tipos de neumáticos, como las **ruedas nudosas** para uso tanto en interiores como en exteriores.

Autonomía para todo un día de trabajo

HS4 funciona con dos baterías de 105/130 Ah, que garantizan a la máquina una **autonomía de 8 horas de trabajo para uso continuo**. Gracias al cargador externo de alta frecuencia, las baterías son fáciles de recargar.



Ejemplos de aplicación



en los distintos sectores productivos





MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

FRA^{TALES}





CONSTRUCCIÓN

FRA^{TALES}





MANTENIMIENTO VERDE

7

FRA^{TALES}





FRACTALES

Asesor de ventas

CONTACTO:

ventas1@fractalesac.com

(+51) 963 467 970

Web site:

<https://fractalesac.com>